

## **FICHE TECHNIQUE**

Sangle d'arrimage de type ZE50 avec tendeur ERGO à cliquet inversé et crochet triangulaire EN 12195-2



## Sangle d'arrimage de type ZE50 avec tendeur ERGO à cliquet inversé et crochet triangulaire

Sangle d'arrimage de 50 mm de type avec tendeur ZE50, LC 2'500 / 5'000 daN

Nom court de l'article	Dimension L3 [m]	Dimension L1 [m]	Code EAN
ERGO LS LC2500 50mm triangle snap removable 8m	7.6	8	7610726105960
ERGO LS LC2500 50mm triangle snap removable 10m	9.6	10	7610726105977



## **NUMÉROS DE COMMANDE**

Dimension L1	ERGO LS LC2500 50mm triangle snap removable 8m	ERGO LS LC2500 50mm triangle snap removable 10m
8 m	2010062	-
10 m	-	2010016

EN 12195-2 **Normes** Revêtement de surface Galvanisé

Matériel de sangle

Polyester, thermofixé et peu extensible <4%

Matériel principal Polyester Orange Largeur de la sangle B 50 mm Force de tension standard 350 daN Poids net 4.22 kg

Plage de température -40° C to + 100° C

Qualité **Professional** Protection d'étiquette Oui

Contenu des unités d'emballage (UE)

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Suisse Tel.: +41 44 929 70 70 info@spanset.ch

www.spanset.ch



## ZE50\_54K LC2500/50

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse