

FICHE TECHNIQUE

Sangle d'arrimage sur mesure AK100, configurable EN 12195-2

03



Sangle d'arrimage sur mesure AK100, configurable

Sangle d'arrimage de 75 mm type AK100 avec tendeur LC 5000 daN

Composant de l'extrémité de la sangle d'arrimage

MOD Hook LC100kN C NS

ESHC-10-10



NUMÉROS DE COMMANDE

Composant de l'extrémité de la sangle d'arrimage AK100MA LC5000/75

8 MOD Hook LC100kN C NS

2025872



ESHC-10-10 2025884

Normes EN 12195-2
Revêtement de surface Epoxy

■ Matériel de sangle Polyester, thermofixé et peu extensible <4%

■ Matériel principal Polyester
■ Couleur Orange
■ Largeur de la sangle B 75 mm

Poids net 2.93 kg

■ Plage de température -40° C to +100° C
■ Qualité Professional
■ Protection d'étiquette Non

Contenu des unités d'emballage (UE)

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Suisse Tel.: +41 44 929 70 70

info@spanset.ch

www.spanset.ch



AK100MA LC5000

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse