

FICHE TECHNIQUE

Sangle d'arrimage type AK40 avec tendeur et crochet à double fil EN 12195-2



Sangle d'arrimage type AK40 avec tendeur et crochet à double fil

Sangle d'arrimage de 50 mm type AK40 avec tendeur, LC2'500 / 5'000 daN

Nom court de l'article	Dimension L3 [m]	Dimension L1 [m]	Poids net [kg]	Code EAN
LS LC2500 50mm double wire 8m	7.5	8	2.6	7610726105120
LS LC2500 50mm double wire 10m	9.6	10	3.2	7610726105892

Unhon	Connections	Helico
Haken	Spannerement	Haken
_ =		
1.2		1.3

NUMÉROS DE COMMANDE

Dimension L1	LS LC2500 50mm double wire 8m	LS LC2500 50mm double wire 10m
8 m	2002518	-
10 m	-	2010007

Normes EN 12195-2 Revêtement de surface Galvanisé

Matériel de sangle Polyester, thermofixé et peu extensible <4%

Matériel principal Polyester Couleur Orange Largeur de la sangle B 50 mm Force de tension standard 350 daN

Plage de température -40° C to + 100° C

Professional Protection d'étiquette Non

Contenu des unités d'emballage (UE)

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Suisse Tel.: +41 44 929 70 70 info@spanset.ch

www.spanset.ch



AK40_29 LC2500/50

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse