

## FICHE TECHNIQUE

# Set linguet pour crochet pelleteuse à souder

02



#### Set linguet pour crochet pelleteuse à souder UKN

Set de réparation composé de linguet, ressort en acier, boulon et goupille

Nom court de l'article	WLL [kg]	WLL [t]	Poids net [kg]
Klinkensatz zu anschweissbarem Baggerhaken, 0.75t	750	0.75	0.07
Klinkensatz zu anschweissbarem Baggerhaken, 1t	1000	1	0.13
Klinkensatz zu anschweissbarem Baggerhaken, 2t	2000	2	0.22
Klinkensatz zu anschweissbarem Baggerhaken, 3-4t	4000	4	0.22
Klinkensatz zu anschweissbarem Baggerhaken, 5-8t	8000	8	0.4
Klinkensatz zu anschweissbarem Baggerhaken, 10t	10000	10	0.87
Klinkensatz zu anschweissbarem Baggerhaken, 15t	15000	15	1.19

#### **NUMÉROS DE COMMANDE**

WLL	Klinkensatz zu anschweissbarem Baggerhaken, 0.75t	Klinkensatz zu anschweissbarem Baggerhaken, 1t	Klinkensatz zu anschweissbarem Baggerhaken, 2t	Klinkensatz zu anschweissbarem Baggerhaken, 3-4t	Klinkensatz zu anschweissbarem Baggerhaken, 5-8t	Klinkensatz zu anschweissbarem Baggerhaken, 10t	Klinkensatz zu anschweissbarem Baggerhaken, 15t
0.75 t	2008777	-	-	-	-	-	-
1 t	-	2008778		-	-	-	-
2 t	-	-	2008779	-	-	-	-
4 t	-	-	-	2008780	-	-	-
8 t	-	-	-	-	2008781	-	-
10 t	-	-	-	-	-	2008782	-
15 t	-	-	-	-	-	-	2008783

Matériel principal

Acier

■ Contenu des unités d'emballage (UE)

AC

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Suisse Tel.: +41 44 929 70 70 info@spanset.ch

www.spanset.ch



### Clamp set for weldable excavator hooks

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse