




Spannschrauben mit Ösen

Geschmiedet aus hochfestem Stahl

Artikel Name kurz	Spannweite [mm]	WLL [kg]	WLL [t]	Nettogewicht kg [kg]	Hauptmaterial	Farbe
SS003/4S	119	2360	2.36	2.03	-	-
SS005/8S	123	1590	1.59	1.33	-	-
SS001/2S	130	1000	1	0.81	Stahl	Grau
SS003/4M	195	2360	2.36	2.47	-	-
SS005/8M	201	1590	1.59	1.61	-	-
SS001/2M	208	1000	1	1.07	-	-
SS003/4L	273	2360	2.36	2.90	-	-
SS005/8L	277	1590	1.59	1.96	-	-
SS001/2L	284	1000	1	1.29	-	-
SS003/4XL	425	2360	2.36	3.94	-	-





Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz



BESTELLNUMMERN

Spannweite	SS001/2S	SS001/2M	SS001/2L	SS003/4S	SS003/4M	SS003/4L	SS003/4XL	SS005/8S	SS005/8M	SS005/8L
119 mm	-	-	-	2020627	-	-	-	-	-	-
123 mm	-	-	-	-	-	-	-	2020624	-	-
130 mm	2020618	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195 mm	-	-	-	-	2020628	-	-	-	-	-
201 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	2020625	-
208 mm	-	2020622	-	-	-	-	-	-	-	-
273 mm	-	-	-	-	-	2020629	-	-	-	-
277 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2020626
284 mm	-	-	2020623	-	-	-	-	-	-	-
425 mm	-	-	-	-	-	-	2020630	-	-	-

■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt 1

