



Verstellbares Halteseil

In der Länge verstellbare Verbindungsmittel, die für Anwendungen zur Arbeitsrückhaltung geeignet sind.

Artikel Name kurz	Falldämpfer Strang Typ	Energieabsorbierend	Maximales Benutzergewicht [kg]	Qualität	Anschlagpunkt-Verbindungsstück	Auf Ver
WRI 1.5m 10M1 1CK2	Einstellbare Länge Einstrang	Nein	140	Standard	1CK2	1


Artikel Name kurz	Nettogewicht kg [kg]	Hauptmaterial	Inspektionsanleitung	Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	Einzel nummeriert	Individuelles Zertifikat
WRI 1.5m 10M1 1CK2	0.6	Polyamid	Ja	1	Ja	Ja

Artikel Name kurz	Farbe
WRI 1.5m 10M1 1CK2	Schwarz









BESTELLNUMMERN

Auffangurt Verbindung

Abmessung L



1CK2



10M1

1.5 m

2002255

■ Normen	EN 358: 2018
■ Anschlagpunkt-Verbindungsstück	1CK2
■ Auffangurt Verbindung	10M1
■ Hauptmaterial	Polyamid
■ Farbe	Schwarz
■ Nettogewicht kg	0.6 kg
■ Energieabsorbierend	Nein
■ Etikettenschutz	Ja
■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	1

