



## Webtex

Sangle de qualité avec code couleur et finition conforme à la norme et boucles renforcées sur toute la longueur

| Nom court de l'article | WLL [kg] | WLL [t] | Largeur de la sangle B [mm] | Dimension L1 [m] | Poids pour 1m [kg] | Poids net [kg] | Poids par mètre [kg/m] |
|------------------------|----------|---------|-----------------------------|------------------|--------------------|----------------|------------------------|
| Webtex 1000 1m         | 1000     | 1       | 30                          | 1                | 0.320              | 0.32           | 0.320                  |
| Webtex 1000 2m         | 1000     | 1       | 30                          | 2                | 0.32               | 0.49           | 0.32                   |
| Webtex 1000 3m         | 1000     | 1       | 30                          | 3                | 0.32               | 0.68           | 0.32                   |
| Webtex 1000 4m         | 1000     | 1       | 30                          | 4                | 0.32               | 0.84           | 0.32                   |
| Webtex 1000 5m         | 1000     | 1       | 30                          | 5                | 0.32               | 1.01           | 0.32                   |
| Webtex 1000 6m         | 1000     | 1       | 30                          | 6                | 0.32               | 1.18           | 0.32                   |
| Webtex 2000 1m         | 2000     | 2       | 60                          | 1                | 0.52               | 0.52           | 0.52                   |
| Webtex 2000 2m         | 2000     | 2       | 60                          | 2                | 0.52               | 0.92           | 0.52                   |
| Webtex 2000 3m         | 2000     | 2       | 60                          | 3                | 0.52               | 1.28           | 0.52                   |
| Webtex 2000 4m         | 2000     | 2       | 60                          | 4                | 0.52               | 1.66           | 0.52                   |
| Webtex 2000 5m         | 2000     | 2       | 60                          | 5                | 0.52               | 2              | 0.52                   |
| Webtex 2000 6m         | 2000     | 2       | 60                          | 6                | 0.52               | 2.36           | 0.52                   |
| Webtex 3000 2m         | 3000     | 3       | 90                          | 2                | 0.65               | 1.4            | 0.65                   |
| Webtex 3000 3m         | 3000     | 3       | 90                          | 3                | 0.65               | 2.12           | 0.65                   |
| Webtex 3000 4m         | 3000     | 3       | 90                          | 4                | 0.65               | 2.69           | 0.65                   |
| Webtex 3000 5m         | 3000     | 3       | 90                          | 5                | 0.65               | 3.25           | 0.65                   |
| Webtex 3000 6m         | 3000     | 3       | 90                          | 6                | 0.65               | 3.62           | 0.65                   |
| Webtex 4000 2m         | 4000     | 4       | 120                         | 2                | 1.04               | 2.08           | 1.04                   |
| Webtex 4000 3m         | 4000     | 4       | 120                         | 3                | 1.04               | 3.12           | 1.04                   |
| Webtex 4000 4m         | 4000     | 4       | 120                         | 4                | 1.04               | 4.16           | 1.04                   |



## Webtex

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

| Nom court de l'article | WLL [kg] | WLL [t] | Largeur de la sangle B [mm] | Dimension L1 [m] | Poids pour 1m [kg] | Poids net [kg] | Poids par mètre [kg/m] |
|------------------------|----------|---------|-----------------------------|------------------|--------------------|----------------|------------------------|
| Webtex 4000 5m         | 4000     | 4       | 120                         | 5                | 1.04               | 5.2            | 1.04                   |
| Webtex 4000 6m         | 4000     | 4       | 120                         | 6                | 1.04               | 6.24           | 1.04                   |
| Webtex 5000 3m         | 5000     | 5       | 150                         | 3                | 1.4                | 3.62           | 1.4                    |
| Webtex 5000 4m         | 5000     | 5       | 150                         | 4                | 1.4                | 4.1            | 1.4                    |
| Webtex 5000 5m         | 5000     | 5       | 150                         | 5                | 1.4                | 5.3            | 1.4                    |
| Webtex 5000 6m         | 5000     | 5       | 150                         | 6                | 1.4                | 6.2            | 1.4                    |
| Webtex 8000 3m         | 8000     | 8       | 240                         | 3                | 2.65               | 8.1            | 2.65                   |
| Webtex 8000 4m         | 8000     | 8       | 240                         | 4                | 2.65               | 9.27           | 2.65                   |
| Webtex 8000 5m         | 8000     | 8       | 240                         | 5                | 2.65               | 11.4           | 2.65                   |
| Webtex 8000 6m         | 8000     | 8       | 240                         | 6                | 2.65               | 13.5           | 2.65                   |

| Nom court de l'article | Code EAN      | Couleur |
|------------------------|---------------|---------|
| Webtex 1000 1m         | 7610726102600 | Violet  |
| Webtex 1000 2m         | 7610726102617 | Violet  |
| Webtex 1000 3m         | 7610726102624 | Violet  |
| Webtex 1000 4m         | 7610726102631 | Violet  |
| Webtex 1000 5m         | 7610726102648 | Violet  |
| Webtex 1000 6m         | 7610726102655 | Violet  |
| Webtex 2000 1m         | 7610726102662 | Vert    |
| Webtex 2000 2m         | 7610726102679 | Vert    |
| Webtex 2000 3m         | 7610726102686 | Vert    |
| Webtex 2000 4m         | 7610726102693 | Vert    |
| Webtex 2000 5m         | 7610726102709 | Vert    |
| Webtex 2000 6m         | 7610726102716 | Vert    |



## Webtex

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

| Nom court de l'article | Code EAN      | Couleur |
|------------------------|---------------|---------|
| Webtex 3000 2m         | 7610726102723 | Jaune   |
| Webtex 3000 3m         | 7610726102730 | Jaune   |
| Webtex 3000 4m         | 7610726102747 | Jaune   |
| Webtex 3000 5m         | 7610726102754 | Jaune   |
| Webtex 3000 6m         | 7610726102761 | Jaune   |
| Webtex 4000 2m         | -             | Gris    |
| Webtex 4000 3m         | -             | Gris    |
| Webtex 4000 4m         | -             | Gris    |
| Webtex 4000 5m         | -             | Gris    |
| Webtex 4000 6m         | -             | Gris    |
| Webtex 5000 3m         | -             | Rouge   |
| Webtex 5000 4m         | -             | Rouge   |
| Webtex 5000 5m         | -             | Rouge   |
| Webtex 5000 6m         | -             | Rouge   |
| Webtex 8000 3m         | -             | Bleu    |
| Webtex 8000 4m         | -             | Bleu    |
| Webtex 8000 5m         | -             | Bleu    |
| Webtex 8000 6m         | -             | Bleu    |

## NUMÉROS DE COMMANDE

| Dimension L1 | 1 t     | 2 t     | 3 t     | 4 t     | 5 t     | 8 t     |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 m          | 2014832 | 2014838 | -       | -       | -       | -       |
| 2 m          | 2014833 | 2014839 | 2014840 | 2014849 | -       | -       |
| 3 m          | 2014834 | 2014844 | 2014841 | 2014850 | 2014854 | 2014858 |
| 4 m          | 2014835 | 2014846 | 2014842 | 2014851 | 2014855 | 2014859 |
| 5 m          | 2014836 | 2014847 | 2014843 | 2014852 | 2014856 | 2014860 |
| 6 m          | 2014837 | 2014848 | 2014845 | 2014853 | 2014857 | 2014861 |

- Normes
- Matériel principal
- Plage de température

EN 1492-1: 2000  
Polyester  
-40° C to + 50° C

**SpanSet AG**  
Eichbühlstrasse 31  
8618 Oetwil am See  
Suisse  
Tel.: +41 44 929 70 70  
info@spanset.ch  
www.spanset.ch



## Webtex

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

**SpanSet  
Certified  
Safety**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| ■ Qualité                             | Economy |
| ■ Protection d'étiquette              | Non     |
| ■ Contenu des unités d'emballage (UE) | 1       |



## Webtex

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse