

TECHNISCHES DATENBLATT

Ladungssicherung

Zurrgurt Typ AK50 mit ROBUSTA-Ratsche und Drahthaken

EN 12195-2





Zurrgurt Typ AK50 mit ROBUSTA-Ratsche und Drahthaken

Zweiteiliger 50 mm-Zurrgurt, mit Ratsche, LC 2'500 / 5'000 daN

Artikel Name kurz	Abmessung L3 [m]	Abmessung L1 [m]	EAN-Code
Robusta LC2500 50mm double wire 8m	7.6	8	7610726105915
Robusta LC2500 50mm double wire 10m	9.6	10	7610726105922



BESTELLNUMMERN

Abmessung L1	Robusta LC2500 50mm double wire 8m	Robusta LC2500 50mm double wire 10m
8 m	2010010	-
10 m	-	2010055

Normen EN 12195-2

Oberflächenbeschichtung Verzinkt

■ Gurtband Material Polyester, thermofixiert und dehnungsarm <4%

■ Hauptmaterial Polyester

Farbe Orange

Gurtband Breite B 50 mm

Vorspannkraft STF 350 daN

Vorspannkraft STF (mit TFI) 500 daN

Nettogewicht kg 3.82 kg

Temperaturbereich -40° C to + 100° C

■ Qualität Professional

Etikettenschutz Ja

■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt 1

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Schweiz Tel.: +41 44 929 70 70 info@spanset.ch

www.spanset.ch



AK50_29 LC2500/50

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz